Talkpod

N57



智能对讲机

拓朋N57是一款专业型中高端公网智能对讲机。简洁人性化的设计，机身线条流畅，纤小时尚，拥有1.7寸高清显示屏、先进的音腔控制系统、配置高功率喇叭，带有蓝牙与WIFI无线连接功能，为您带来可靠通话、快捷操作的体验，适合各种多业务、远距离对讲需求的应用领域。

android

深圳拓朋科技有限公司

特点

- 蓝牙功能
- GPS卫星定位
- 自定义快捷键
- 获取IMEI机身号
- 通话加密
- 低电压提示
- 不限好友选择
- 不限成员选择
- 按键声设定
- 通话记录查询
- 群组/成员通讯录
- 自动省电
- 嵌套组设定
- 群组实时消息
- 客户端调度平台

- WIFI连接
- GPS轨迹回放
- 支持二次开发
- 开放硬件API
- 信道锁定
- 群呼/组呼/单呼
- 不限群组选择
- 智能背景灯设置
- 版本信息查询
- 查询本机信息
- 自动同步通信录
- 讲话级别设定
- 远程监听
- 超时提示
- 多语言语音播报



特色功能

- **全球对讲，不限距离**

  采用多种无线接入技术组成网络集群系统，可在公众移动通信网络覆盖范围内实现即时通话，是传统集群通信产品的延伸和补充。

- **彩色大屏，一目了然**

  配备更大像素孔径彩色显示屏，并配备灵活的菜单式界面。图标和大尺寸、易于使用的导航按钮，方便用户阅读信息和导航菜单。

- **WIFI无线，一键连接**

  搭载Android 9.0系统，如同一部智能手机，可以连接WiFi，使用多种应用程序，提升使用体验。

- **PTT按键，一键通话**

  提供开发任何 PTT（一键通）平台或带有 Android 应用程序编程接口 (API) 扩展的应用程序。

- **数字语音，清晰洪亮**

  结合多种窄带编码技术，即使在嘈杂环境或覆盖范围边缘，也能确保您获得卓越的语音质量。

- **快充技术，续航无忧**

  快速充电器和大容量电池通过智能充电技术提供最长的通话时间并优化电池寿命。

- **后台系统，批量管理**

  后台可视化平台，管理用户账户、对讲机群组、对讲机音频和GPS定位追踪。

使用场景

N57 具备完备的功能且覆盖范围无限制。它能够帮助客户满足各种工作需求，并能在各种场景中得到应用，真正为客户提供无忧保障。



出租车




行政大楼



学校



医院




场馆



户外




货车




餐厅













产品介绍

人体工程学设计、流畅的线条、操作简便，即便长时间工作也能保持舒适的交流状态。





深圳拓朋科技有限公司

产品配件

您可以从一系列经过设计、测试和认证的 Talkpod 配件中进行选择，这些配件旨在优化 N57 的性能。然而，为了确保使用效果，我们建议您使用拓朋推荐的配件。.

标准配件


TBL01


TBC02


TCA01


TAT12


TCL04


TST01


TSC01


TPB01

可选配件


TBL02


TBL03


TCA03


TCA06


TPC03


TPC06


TMC01


TCC01


TBL02E


TQC01


TCL02


TEM09

产品规格

资质认证	
CE FCC & ICIID	FCC 2ADQZTP4GNX
防护等级	IP54(标准)/IP66(可选)

上述规格是依据相关标准进行测试的。由于技术的不断进步，上述指标数据可能会随时发生变化，恕不另行通知。

硬件规格	
端口	K头
旋钮	信道和音量开/关
专用按钮	PTT键, SOS键, 可编程键盘
SIM 卡槽	1 x 标准 SIM+1 Naro SIM
扬声器	36mm 扬声器
麦克风	高灵敏度
尺寸 (H x W x D)	115x56x34(mm)/4.52x2.20x1.33(in)
重量	277g/9.77oz
电池容量	7.4V,1650/3000mAh 锂电池

一般规格	
WiFi	802.11 b/g/n
存储容量	8GB 储存/1G RAM
应用程序	Google 商店,Push-to-talk APP
蓝牙	4.0/BLE(Low Energy)
GPS	默认
芯片组	MTK6739
操作系统	Android 9.0
TF Card Slot	最高支持 128G
保修期	2 年

版本信息

型号	版本号	网络简称	4G频段														3G频段					
			LTE FDD										LTE TDD					WCDMA/UMTS				TDD-CDMA	
			B1	B3	B5	B7	B8	B18	B19	B20	B28A	B28B	B34	B38	B39	B40	B41	B1	B2	B5	B8	B34	B35
N57	A4E18	7模全网通4G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

以上规格按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

环境指标

MIL-STD	810C	810D	810E	810F	810G
低压	500.1/ I	500.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II
高温	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II
低温	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II
温度冲击	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I, II
太阳辐射	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I
雨水	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, II	506.4/ I, III	506.5/ I, III
湿度	507.1/ I, II	507.2/ II, III	507.3/ II, III	507.4	507.5/ II
防盐雾	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5
灰尘	510.1/ I	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I
振动	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I
冲击	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV

版权所有©深圳拓朋科技有限公司2025.保留一切权利。

非经深圳拓朋科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

Talkpod、拓朋 是深圳拓朋科技有限公司的商标或注册商标。

在本文档中以及本文档描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括不限于有关产品系列、新技术等信息。由于实践中存在许多不确定因素，可能导致实际信息与预测信息有很大差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。拓朋可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

Talkpod 致力于开发有助于保护环境的产品。

Talkpod

深圳拓朋科技有限公司

地址: 中国深圳市福田区振兴路赛格科技园4#419

服务热线：4006-098-918

http://www.talkpod.cn